PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2003-016528

(43) Date of publication of application: 17.01.2003

(51)Int.CI.

G07G 1/00

G06F 17/60

G06K 1/12

G06K 7/00

G07G 1/12

(21)Application number: 2001-199911

(71)Applicant: TERAOKA SEIKO CO LTD

(22) Date of filing:


29.06.2001

(72)Inventor: TERAOKA KAZUHARU

(54) METHOD FOR PROCESSING MERCHANDISE PRODUCTION DATA AND MERCHANDISE SALES DATA, AND DEVICE USED FOR THE METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a method for processing merchandise production data and merchandise sales data, which can perform accurate stock control and gross margin management in a fresh food purchase block unit and also, can automatically decide merchandise whose expiration date is expired, and to provide a device to be used for the method. SOLUTION: A pack ID number capable of individually discriminating each piece of merchandise is printed on a price label of fresh food with a mechanically readable code such as a bar code, and a block ID number for discriminating a raw material block used to produce the merchandise, data necessary for merchandise registration at a checkout such as a merchandise code and a price, and expiration date data, etc., of the merchandise are also stored while associated with the back ID number. Thus, it is possible to accumulate production data in a raw material block unit of the fresh food.



[Date of request for examination]

25.11.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19)	日本因特許庁	()	P)
------	--------	----	----

(12) 公開特許公報(A)

(川)特許出願公開發号 特開2003-16528 (P2003-16528A)

(43)公開日 平成15年1月17日(2003.1.17)

		174	審立語求	未韵求	前求項の数13	OL	152 174 (全 J5 頁)	最終質に続く
GOSP	17/60	118 152		G 0	6 F 17/60		118	
		3 3 1			,			5B072
G07G	1/00	311		GO.			311D	3E042
(51) Int.CL?		織別記号		FI			4	~73~}*(参考)

(21)	場合語
------	-----

特爾2001-199911(P2001-199911)

(22)出頭目

平成13年6月29日(2001.6.29)

(71)出頭人 000145068

株式会社寺岡精工

京京都大田区久が原5丁目13番12号

(72) 発明者 守岡 和拾

東京都大田区久が原 5 - 13 - 12 株式会社

帝阿精工内

(74)代理人 100084908

アターム(参考) 3E042 CAP2 CO96 CC10 CD61 CD92

CE09


58072 BB10 CC24

(54)【発明の名称】 商品生産データ及び商品販売データの処理方法並びにその方法に用いる装置

(57)【要約】

【課題】 生鮮食品の仕入れブロック単位での正確な在 座管理や租利管理を行うととが可能で、且つ貧味期限切 れ商品の判断を自動的に行うことが可能な商品生産デー を及び商品販売データの処理方法並びにその方法に用い る鉄置を提供する。

【解決手段】 生鮮食品の値段ラベルに、各商品を個別に識別可能なバック! D番号をバーコード等の機械的に 読み取り可能なコードで印字するとともに、該バック! D番号に関連付けて当該商品の生産に用いた原材料プロックを識別するプロック! D香号や、路品コード及び値 段等のチェックアウトでの商品登録に必要なデータや、当該路品の賞味期限データ等を記憶する。これにより、生鮮臨品の原材料プロック単位で生産データの景計を行うととが可能になる。



【特許請求の範囲】

【請求項】】 生鮮食品の値段ラベルに各商品を個別に 識別可能な第1の識別番号をバーコード等の機械的に読 み取り可能なコードで印字するとともに、該第1の識別 香号と関連付けて当該商品の生産に用いた原材料プロッ クを識別する第2の識別番号を含む生産データを記憶す ることを特徴とする商品生産データ処理方法。

【請求項2】 前記第1の識別番号に関連付けて記憶さ れる生産データには、商品コードや値段等のチェックア ウトでの商品登録に必要なデータが含まれていることを 10 特徴とする請求項1に記載の商品生産データ処理方法。

【請求項3】 前記算!の識別香号と関連付けて記憶さ れる生産データには、当該商品の貧味期限データが含ま れていることを特徴とする語求項1又は請求項2に記載 の商品生産データ処理方法。

【請求項4】 商品を計量し、商品の単価と重量値とか ら商品の値段を算出するとともに算出した値段をラベル に印字して発行する計量値付装置において、前記ラベル に各商品を個別に識別可能な第1の識別番号をバーコー ド等の機械的に読み取り可能なコードで印字すると共 に、該第1の識別香号に関連付けて当該商品の商品コー ドや値段等のチェックアウトでの商品登録に必要なデー タと、生産に用いた原材料プロックとを識別する第2の 識別番号とを生産データとして記憶することを特徴とす る計量装置。

【論求項5】 商品の値付けを行う際、値段ラベルに各 南島を個別に識別可能な第1の識別番号をバーコード等 の機械的に読み取り可能なコードで印字するとともに、 **飲第1の識別番号と関連付けて当該商品の生産に用いた** 原付付ブロックを識別する第2の識別番号を含む生産デ ータを記憶し、チェックアウト時、前記第1の識別番号 に関連付けて販売データを集計することを特徴とする商 品販売データ処理方法。

【請求項6】 商品の値付けを行う際、値段ラベルに各 商品を個別に識別可能な第1の識別番号をバーコード等 の機械的に読み取り可能なコードで印字するとともに、 該第1の識別番号と関連付けて当該商品の商品コードや 値段等の商品登録に必要なデータ及び生産に用いた原材 料プロックを識別する第2の識別番号を含む生産データ を記憶し、チェックアウト時、商品の値段ラベルから前 40 配第1の識別番号を読み取り、前記記憶されている生産 データからこの第1の識別番号の商品の商品登録に必要 なデータを読み出し、読み出したデータに基づいて当該 商品の登録処理を行うと共に該第1の識別番号に関連付 けて販売データを集計することを特徴とする商品販売デ ータ処理方法。

【請求項7】 前記販売データの集計は、値引販売した 商品と、しない商品とを区別可能であり、且つ、値引き 商品は、値引き金額又は値引き後の販売価格が判断可能 に集計することを特徴とする請求項5又は請求項6記載 50 の商品販売データ処理方法。

【請求項8】 商品を廃棄処分した際、該商品の第1の 識別番号に関連付けて廃棄データを集計することを特徴 とする請求項5又は請求項6記載の商品販売データ処理

【請求項9】 前記販売データを前記第2の識別番号単 位で抽出し、売上データを第2の歳別番号単位で賃出集 計する請求項5~請求項8のいずれかに記載の商品販売 データ処理方法。

【請求項10】 前記生産データ及び販売データを前記 第2の識別番号単位で集計比較し、商品の在庫データを 前記第2の識別番号単位で算出集計する請求項5~請求 項8のいずれかに記載の商品販売データ処理方法。

【請求項11】 前記生産データ、販売データ及び廃棄 データを前記第2の識別番号単位で集計し、商品のロス データを前記第2の識別番号単位で第出集計する請求項 5~請求項8のいずれかに記載の商品販売データ処理方 **#**.

【請求項12】 各商品の値段ラベルに付与された第1 26 の識別香号と関連付けて当該商品の商品コードや値段等 の商品登録に必要なデータ及び生産に用いた原材料プロ ックを識別する第2の識別番号を含む生産データを記憶 した生産データ記憶手段と、客の購入商品の値段ラベル から前記第1の識別番号を読み取る識別番号読み取り手 段と、前記生産データ記憶手段から前記第1の識別香号 の商品の商品登録に必要なデータを読み出し、読み出し たデータに基づいて当該商品の登録処理を行うと共に該 第1の識別香号に関連付けて販売データを集計する集計 手段とを具備することを特徴とする商品販売データ処理 终后,

【請求項13】 商品の値付けを行う際、値段ラベルに 各商品を個別に識別可能な第1の識別番号をバーコード 等の機械的に読み取り可能なコードで印字するとともに 該第1の識別番号と関連付けて当該商品の賞味期限デー タを含む生産データを記憶し、チェックアウト時 寒の 贈入商品の値段ラベルから前記第1の説別香号を読み取 り、前記生産データから該第1の該別番号の商品の賞味 期限データを含む生産データを読み出し、読み出した生 度データに基づいて当該商品の登録処理を行うと共に読 み出した賞味期限データと現在の日時とを比較して賞味 期限切れか否かを判断し、宣珠期限切れと判断した場合 には、その旨を聖報することを特徴とする商品販売デー タ処理方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

30

【発明の届する技術分野】本発明は、生鮮商品の生産デ ータ及び販売データの処理方法並びにその方法に用いる 袋置に関する。

[0002]

【従来の技術】請肉等の生鮮食品は、店舘での加工を経

るため仕入商品の形態と小売商品の形態が異なる。例えば、店舗は、内部売り業者からブロック単位で内の購入 仕入れを行い。この仕入内ブロック(例えば、牛肉ブロック)から多様且つ売価の異なる商品。例えば、「牛肉 (すき焼き用)」、「牛肉(しゃぶしゃぶ用)」、「牛肉(ステーキ用)」等の商品を生産し、これらの商品にそれぞれ値段を付して限列棚に限列することにより、客に対して商品を販売する。そして、このような生鮮食品は實味期限が短いため、實味期限が切れた商品は廃棄処分とする必要がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】上途したように、生鮮 食品においては、ブロック単位で購入した商品から売価 の異なる複数の商品が生産されて販売される、生産時間 からの経過時間による値引き販売や廃棄処分が頻繁に行 われる等の理由により、従来は、仕入れプロック単位で の在庫管理や銀利益の管理は困難であり、正確なデータ を集計することができないという問題があった。また、 従来は仕入れたブロックから生産された商品の在庫デー タや売上データをブロック単位で知ることができず、丼 20 勘定的な管理しかできなかった。このため、正確なデー タに基づく完価の決定や生産計画や販売計画を立てると とができないという問題があった。また、従来は、賞峰 期限切れの商品は、店員が定期的にチェックして廃棄処 分としているが、作業が面倒な上、チェックミスにより 賞味期限切れ商品を誤って販売してしまい、客の信用を 低下させるという欠点があった。

【0004】本発明はこのような辛情に鑑みてなされたもので、生鮮食品の仕入れプロック単位での正確な在庫管理や抵利管理を行うことが可能であり、且つ實味期限 30 切れ商品の判断を自動的に行うことが可能な商品生産データ及び商品販売データの処理方法並びにその方法に用いる装置を提供することを目的としている。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するために、本発明は、生鮮食品の値段ラベルに各商品を個別に 識別可能な第1の識別番号(バックID番号)をバーコード等の機械的に読み取り可能なコードで印字するとともに、該第1の識別番号(バックID番号)に関連付けて当該商品の生産に用いた原材料ブロックを識別する第 46 2の識別番号(ブロックID番号)を含む生産データを記憶することを特徴とする商品生産データ処理方法を提供する(請求項1)。

【0006】また、請求項1に記載の商品生産データ処理方法において、前記第1の識別番号(バックID番号)と関連付けて記憶される生産データには、商品コードや値段等のテェックアウトでの商品登録に必要なデータが含まれていることを特徴とする(請求項2)。

【0007】また、請求項1又は請求項2に記載の商品 付けて 生産データ処理方法において、前記第1の機別番号(パ 50 8)。

ック I D 香号)に関連付けて記憶される生産データに は、当該商品の貪味期限データが含まれていることを特 数とする(請求項3)。

【0008】また、本発明は、商品を計量し、商品の単価と重置値とから商品の値段を算出するとともに、算出した値段をラベルに印字して発行する計量値付装置において、前記ラベルに各商品を個別に識別可能な第1の識別番号(パックID番号)をパーコード等の機械的に読み取り可能なコードで印字すると共に、該算1の識別香10号(パックID番号)に関連付けて当該商品の商品コードや値段等のチェックアウトでの商品登録に必要なデータと、生産に用いた原材料プロックを識別する第2の識別番号(プロック!D番号)とを生産データとして記憶することを特徴とする計量装置を提供する(請求項4)。

【0009】また、本発明は、商品の値付けを行う際、 値段ラベルに当商品を個別に識別可能な第1の識別番号 (バック1D番号)をバーコード等の機械的に読み取り 可能なコードで印字するとともに該第1の識別番号と関 連付けて当該商品の生産に用いた原付付ブロックを識別 する第2の識別番号 (ブロック1D番号) 含む生産デー タを記憶し、チェックアウト時、前記第1の識別番号 (バック1D番号)に関連付けて販売データを呈計する ことを特徴とする商品販売データ処理方法を提供する (請求項5)。

【0010】また、本発明は、商品の値付けを行う限、 値段ラベルに番商品を個別に識別可能な第1の識別番号 (パック1D番号)をパーコード等の機械的に読み取り 可能なコードで印字するとともに、該第1の識別番号 (パック1D番号)と関連付けて当該商品の商品コード や値段等の商品登録に必要なデータ及び生産に用いた原 材料プロックを識別する第2の識別番号を含む生産データを記憶し、チェックアウト時、商品の値段ラベルから 前記第1の識別番号 (パック1D番号)を読み取り、前 記記憶されている生産データから該第1の識別番号 (パック1D番号)の商品の商品登録に必要なデータを 送り、だみ出したデータに基づいて当該商品の登録処理 を行うと共に該第1の識別番号 (パック1D番号)に関 連付けて販売データを集計することを特徴とする商品販 売データ処理方法を提供する (錦永項6)。

【0011】また、請求項5又は請求項6に記載の商品販売データ処理方法において、前記販売データの実計は値引販売した商品と、しない商品とを区別可能で、且つ、値引き商品は、値引き金額又は値引き後の販売価格が判断可能に集計することを特徴とする(請求項7)。【0012】また、請求項5又は請求項6に記載の商品販売データ処理方法において、商品を廃棄処分した際、該商品の前記第1の識別番号(バック1D番号)に関連付けて廃棄データを集計することを特徴とする(請求項8)。

【0013】また、請求項5~請求項8のいずれかに記 戴の商品販売データ処理方法において、前記販売データ を前記第2の識別香号 (プロック i D番号) 単位で抽出 し、売上データを前記第2の識別香号 (ブロック I D香 号) 単位で算出某計することを特徴とする (請求項 9).

【0014】また、請求項5~請求項8のいずれかに記 **載の商品販売データ処理方法において、前記生産データ** 及び販売データを前記第2の識別香号(ブロック I D 香 号)単位で集計比較し、商品の在庫データを前記第2の 10 れる。なお、上記ラベル及びラベルプリンタの詳細につ 識別番号(ブロック!D番号)単位で算出集計すること を特徴とする(語求項10)。

【0015】また、請求項5~請求項8のいずれかに記 載の商品販売データ処理方法において、前記生産デー タ、販売データ及び廃棄データを前記第2の識別番号 (ブロック I D番号) 単位で集計し、商品のロス (損 失) データを前記第2の識別香号 (ブロック | D番号) 単位で算出集計することを特徴とする(請求項11)。 【0016】また、本発明は、各商品の値段ラベルに付 与された識別番号 (パック I D香号) と関連付けて当該 20 商品の商品コードや値段等の商品登録に必要なデータ及 び生産に用いた原材料ブロックを識別する第2の識別者 号(ブロックID香号)を含む生産データを記憶した生 産データ記憶手段と、客の購入商品の値段ラベルから前 記第1の識別番号(バックID香号)を読み取る識別香 号読み取り手段と、前記生産データ記憶手段から前記第 1の識別香号 (バック!D番号) の商品の商品登録に必 要なデータを読み出し、読み出したデータに基づいて当 該商品の登録処理を行うと共に該第1の識別香号(パッ クID香号)に関連付けて販売データを集計する集計手 段とを具備することを特徴とする商品販売データ処理装 置を提供する(語求項12)。

【0017】また、本発明は、商品の値付けを行う際、 値段ラベルに各商品を個別に識別可能な第1の識別番号 (バック! D番号)をバーコード等の機械的に読み取り 可能なコードで印字するとともに該第1の識別番号と関 連付けて当該商品の資味期限データを含む生産データを 記憶し、チェックアウト時、客の購入商品の値段ラベル から前記第1の識別香号(バックID番号)を読み取 り、前記生産データから該第1の識別番号(バックトD 40 香号)の商品の盲條期限データを含む生産データを読み 出し、読み出した生産データに基づいて当該商品の登録 処理を行うと共に、設み出した食味期限データと現在の 日時とを比較して貧味期限切れか否かを判断し、宣味期 限切れと判断した場合には、その旨警報することを特徴 とする商品販売データ処理方法を提供する(請求項) 3).

[0018]

【発明の実施の形態】以下、図面を参照し、本発明の一 実施形態について説明する。図1は、生鮮食品等の商品 50 品番号入力や、商品ファイルの設定入力等を行うための

を販売する小売店の店内配置図であり、本発明の一実施 形態に係る生鮮商品の生産データ及び販売データの処理 方法が適用された小売店の一例を示している。

5

【0019】図1中の古上部のバックルームは、特に生 鮮食品を加工して値付けをするエリアであり、ここに は、計量・包装・値付け機AW (ラベルブリンタ) や計 置ラベルプリンタDPSや定額ラベルプリンタDPなど の値付け級が配置され、これらの値付け機によって発行 される値段ラベルが商品の生産・加工時等に貼り付ける いては後述せる。

【9020】図1中の下部の売場は、商品網が配置され たエリアであり、チェックアウト場には、バーコードリ ーダを備えたPOSレジスタPRが設けられ、これによ って顧客は購入する商品の錯算をする。

【①021】図1中の左上部のオフィスは、データの集 計や会計処理などといった事務処理や、このデータに基 づいて仕入れ量や生産・加工量などに関する意志決定が 行われるエリアであり、ストアコントローラSCが設け られている。

【10022】図2は、同小売店内におけるデータ処理の 流れを説明するためのシステム機成を示すブロック図で ある。バックルーム内LAN(N1)には、上途した計 置・包装・値付け機AWや計置ラベルブリンタDPSや 定額ラベルブリンタDPの他に、各種データファイルを 保持するファイルサーバFSが接続されており、計量値 付けシステムを構成している。また、このファイルサー バFSには送受信機TRが付設されており、この送受信 機TRを介して、ファイルサーバFSと店員が携帯する ハンディターミナル目下との間でデータの交換が行える ようになっている。また、店館内LAN (N2) には、 POSレジスタPRとストアコントローラSCが接続さ れている。また、バックルーム内LAN(N!)と店舗 内しAN(N2)とは互いに接続されており、これら両 LAN間でデータの交換が行えるようになっている。

【0023】次に、上記計量ラベルブリンタDPSにつ いて図3を参照して説明する。図3は計費ラベルブリン タDPSの電気構成図である。同図において、符号1は ラベルプリンタDPSの動作会体を制御するCPU (中 央処理装置)であり、図示のように他の構成要素それぞ れと接続されている。符号2はCPUlが実行するプロ グラムが記憶されたROMであり、後途の動作説明にお けるCPUlの処理を規定したプログラム等が格納され ている。符号3はCPU1の演算処理で使用されるRA M (Random Access Memory) であり、後述する値付け処 理用のPLUファイル (商品ファイル) が前述したファ イルサーバFSから送信され、格納されている。

【0024】符号4はCPU1からの表示指示に従って 所定の情報表示をする表示部である。 符号5 は商品の商 入力手段が設けられた操作部であり、 入力されたデータ をCPU1へ供給する。符号6はCPU1からの印字指 示に従ってラベル上に品名。値段、バーコード等の印字 を行う印字部である。符号?は計量皿(図示せず)上に 載置された商品の宣置(内容置)を計量する計量部であ り、計量値をCPUlへ供給する。符号8はLANを介 した道信によって外部とデータ交換を行う交信部であ る。

【9025】次に、POSレジスタPRについて図4を を照して説明する。図4は、POSレジスタPRの電気 10 する。 **樺成図である。同図において、符号21はPOSレジス** タPRの動作全体を制御するCPUであり、図示するよ うに他の格成要素それぞれと接続されている。 符号22 はCPU21が実行するプログラムが記憶されたROM であり、後述の動作説明におけるCPU21の処理を規 定したプログラム等が格納されている。 符号23はCP U1の演算処理で使用されるRAMである。

【0026】符号24はCPU1からの表示指示に従っ て所定の情報表示をする表示部である。 符号25 は商品 登録の完了入方令精算時の顧客からの預り金額などの数 20 字データ入力等を行うための入力手段が設けられた媒作 部であり、入力されたデータをCPU21へ供給する。 符号26は月、日、時及び分を計時してCPU21へ供 給する時計部である。符号27はCPU21からの印字 指示に従って登録・精算された商品のレシート等の印字 を行う印字部である。 符号28は商品に付加されたバー コードを読み取り、そのデータをCPU2lへ供給する スキャナ部である。 符号29はLANを介した通信によ って外部とデータ交換を行う交信部である。交信部29 は、例えば、ストアコントローラSCが保持している登 30 録処理用のPLUファイル(商品ファイル)から上記商 品データをダウンロードしたり、逆に売上データをスト アコントローラSCにアップロードしたりする。

【9927】また、ファイルサーバF Sが備える図示し ない記憶装置(例えば、RAM)には、前述した値付け 処理用のPLUファイル及び生産実績ファイル(集計フ ァイル及び生産ログファイル〉、また後述する原材料ブ ロックファイルが格納されている。とこで、図5に値付 け処理用のPLUファイルのデータ構成を示す。この図 に示すように、PLUファイルには、商品香号毎に品 名、単価、風袋重置、賞味期間等を示す有効日数時の値 付け用のデータが保持されている。

【0028】ここで、単価とは定額商品の場合は1品当 たりの価格であり、計量商品の場合は正味宣費100万 ラム当たりの価格である。また、風袋重費とは、計量商 品におけるトレイ等のパッケージの重量である。 このP LUファイルは、必要に応じて適宜、計量・包装・値付 け機AW、計量ラベルプリンタDPS、ラベルプリンタ DP. ストアコントローラSC、POSレジスタPR、

ンロードされて使用される。また、上記生産実績ファイ ルの詳細については、後述する。

【10029】次に、本発明の一実施形態に係る商品生産 データ及び販売データの処理システムの動作について説 明する。なお、本システムが実施する処理は、

- (1) 商品の生産値付け処理
- (2) 商品登録・精算・売上データ集計処理
- (3) 生産及び売上データ加工出力処理

とに分かれる。以下、それぞれの処理器程について説明

【0030】(1) 商品の生産値付け処理 この処理は、原材料ブロック(例えば「牛肉ブロッ ク」) から商品 (例えば「牛肉すき娘き用」、「牛肉ス テーキ用」等)を生産加工し、生産加工した商品の値段 ラベル(バーコードラベル)を発行して、その値段ラベ ルを商品に貼付する値付け処理と、生産加工データ(ラ ベル発行データ)を集計する集計処理とからなる。な お、上記値段ラベルの発行は、定額商品及び内容量が1 品毎に異なる計量商品については、計量・包装・値付け 機A W或いは計量ラベルプリンタDPSで行い、定額商 品については定額ラベルブリンタDPで行う。

【① 031】図6に上記値付け処理及び集計処理の手順 の概要を示すフローチャートを示す。以下、計量ラベル ブリンタDPSを用いて値付け処理が行われる場合につ いて説明する。まず、値付け担当者は、これから値付け する商品の原材料ブロックを識別し、特定する番号であ る原材料ブロック番号(以下、ブロックiD番号と称す る) を入力し、設定する(図6のステップ\$50)。上 記ブロックiD番号は、原材料ブロックを識別するため に店舗が適宜付与する識別番号である。即ち、店舗に原 材料ブロックが入荷された場合、計量ラベルブリンタD PSを用いてブロック I D番号毎に①仕入れ日時、②原 材料プロック品名、③原材料プロックコード、④仕入れ 価格、⑤仕入れ重置、⑤仕入れ単価、⑥仕入れ先コー ド、図担当者コード等を入力する。このうちのの仕入れ 日時は計量ラベルプリンタDPSの時計データにより目 動的に設定され、また、〇の仕入れ重量は計量部によっ て計量されたものが自動的に設定され、〇の仕入れ単価 は仕入れ金額と仕入れ宣量とから算出して求められる。 40 なお、上記データの入力後、ブロック I D 香号とブロッ ク品名、仕入れ日時等を印字したブロック!Dラベルを ED字して発行する。 発行したブロック I D ラベルは、当 該原材料ブロックに添付されて、原材料ブロックから商 品を生産する際に、作業者が原材料ブロックを認識する ために用いられる。なお、上述したブロック!D番号長 に入力されたデータは、前途したファイルサーバFSに 送信され、ファイルゲーバFSの原材料プロックファイ ルに記憶される。この際、各ブロック【D香号毎に在席 データを記憶するエリア (在座フィールド) が付加さ ハンディターミナル日子によって容照され、或いはダウ 50 れ、仕入れ重量から加工重量を減算することでブロック

I D番号毎に在庫情報がリアルタイムで更新される。な お、在庫データの詳細については後述する。

【9032】更に、上記ブロック I D番号は、商品の加 工担当者が原材料プロックから商品を生産した際、商品 を搬送するためのバット (収納皿) やカート (移動台 車) に手書き又は印刷した原材料票を貼付しておくこと で、値付け担当者に報知される。

【9033】値付け担当者は、値付けする商品のパット 等に貼付された原材料薬のブロック』D番号を確認し、 採作部等からブロック I D番号を入力する。次に、値付 10 け担当者は、商品の商品番号を入力する(ステップS5 1)。これにより、計量ラベルブリンタDSP内に設け られたCPU1は、RAM3内に記憶されたPLUファ イルから当該商品香号に関する品名。単価、風袋重査な どの商品データを読み出す(ステップS52)。なお、 本実能形態では、RAM3に記述されたPLUファイル を用いているが、ファイルサーバFSに配催されている PLUファイルを用いても良い。

【10034】次いで、値付け担当者が生産加工される商 品を計置皿上に截置すると、計量ラベルブリンタDSP 20 はその商品の重量を計測し (ステップS53)、計測さ れた重置から上記風袋重量を減じた正味重置と上記単価 との乗算により値段を算出する(ステップS54)。 そ して、加工日、加工時分、連番等のデータを含み、当該 商品を個別に識別することが可能なバーコード(バック ! Dバーコード) 及びその他の情報 (例えば、島名、値 段、内容量、賞味期限、単価等)を印刷し、値段ラベル を発行する(ステップS55)。なお、賞味期限は加工 日時に有効日を加算して求める。これにより、図?に示 すような加工日、加工時分、連番の情報からなり各商品 30 を個別に識別可能なバーコードが左下段に衰示され、他 の位置に商品名。加工日、 宮味期限、 単価、 内容量、 値 段等の所定の文字表示等がなされた値段ラベルが発行さ れる。この値段ラベルは、自動又は手頭により計量した 商品に貼付される。

【0035】続いて、上途した一連の処理が行われるこ とにより値付け処理が終了すると、次いで、発行した値 段ラベルのデータを基にファイルサーバF Sの生産実績 ファイルに記録する(ステップS56)。なお、生産実 商品番号の商品であって、まだ値付けする商品が残って いるか否かを判断する(ステップS57)。この結果、 まだ値付けする略品が残っている場合には、ステップS 53以下の処理を繰り返す。一方、同一の商品番号であ る商品の値付けを全て終了したと判断した場合には、こ の商品についての値付け処理を終了し、他の商品につい てステップS50以下の処理を繰り返す。

【0036】次に、上述したバーコードの模式について 図8を参照して説明する。この図に示すように、本実施 形態におけるバック!Dバーコードは、加工日、加工時 50 PRのスキャナ部28によって読み取られたバーコード

分、連番の情報を含み、各商品を個別に識別できる!D 香号として機能する。このIDバーコードには、インス トアコードで且つパックIDバーコードであることを示 す先頭2桁のフラグ "FF" と、加工日を特定する2桁 の製造日 (加工日) コード "DD" と、製造 (加工) さ れた時分を特定する4桁の時分コード"HHHH"と、 4桁からなる連番「NNNN」と、前記各桁の競取の正 否確認をするための! 桁のチェックディジット "C/ D°とから構成される。

19

【0037】なお、連番は複数台の値付け装置を同時に 用いて値付け作業をする場合には、 各値付け基置で同一 のID番号を付与しないように工夫する必要がある。例 えば、連香の上位!桁を値付け装置を識別する番号(繰 香)とすれば、同一の!D番号が付与されることはな い。また、連番の付与をファイルサーバFSが管理する ようにしても良い。このような構成とすることにより、 1つの計量商品に対して1つの識別語号 (パック 1 D 香 号) がバーコードとして与えられるため、計置商品の1 商品毎の識別が可能となる。

【0038】次に、集計処理において集計される生産資 續ファイル(集計処理) について説明する。 図9は生産 **宾績ファイルのデータ構成を示す図である。 生産実績フ** ァイルは、図9(a)に示した商品番号芸にそれぞれ景 計圖数、累計重量、累計金額が関連づけられた第1のフ ァイル(集計ファイル)と、図9(b)に示した各パッ ク I D香号毎にそれぞれ商品香号、値段、内容量、原 価。加工日時、寅蜍期限、ブロック【D香号及びフラグ 等の個別生産データが関連づけられた第2のファイル (生産ログファイル) により構成される。

【0039】なお、上記商品番号には、上述した値付け 処理のステップS51において入力される香号が記憶さ れ、また、ブロック!D番号には、同じく値付け処理の ステップS50において設定されるブロックiD番号が 記憶される。フラグは、生産した商品の販売状況を示す もので、値付け時には「()」が記憶される。なお、この フラグは、商品が通常価格で販売された場合には「1」 に、値引き価格で販売された場合には「2」に、廃棄処 分された場合には「3」に書き替えられ、このフラグを チェックすることにより、その商品のその後の状況が判 綺ファイルの詳細については後述する。続いて、同一の 40 族できる。なお、詳細については後述する。そして、上 記生産実績ファイル(集計ファイル及び生産ログファイ ル)は、LANを介してPOSシステムのストアコント ローラSCへと送信される。

> 【0040】(2)商品登録·精算·集計処理 次に、商品登録・精算・集計処理について説明する。と の処理は、顧客が商品機から取って持参した購入者転商 品について、POSレジスタPRにおいて行われる。図 10は、商品登録・精算・集計処理の手順を示すフロー チャートである。この図において、まずPOSレジスタ

のデータを基に商品が登録され(ステップS61. 詳細は後述)、全ての商品の登録が終了するまで(ステップS62)登録処理を繰り返す。次に、登録された商品の台計金額の表示を行い(ステップS63)、その領算処理を行う(ステップS64)。

11

【0041】次に、本発明における計量値付け商品の上記ステップS61の商品登録処理の詳細手順について図11を参照して説明する。まずPOSレジスタPRのスキャナ部28によって商品に付加されたバーコード、即ち当該商品のバック!D番号(満別情報)を読み取る(ステップS71)。これにより、当該商品のバック!D番号を取得すると、交信部を介してストアコントローラSCに格納されている生産実績ファイルの生産ログファイルから当該ID番号に対応する商品番号・値段等の生産データ(図9参照)を読み出す(ステップS72)。

【0042】続いて、読み出した賞味期限データを参照し、 賞味期限が切れているか否かを判断する(ステップ S73)。なお、この判断は、POSレジスタPRの時計の日時と比較することによって行う。

【0043】そして、判断の結果、期限切れであった場合には(ステップS73において「YES」)、その旨をPOSレジスタPRの操作者に知らせるために警報を表示する(ステップS74)。なお、表示するとともに、警告音を発生するようにしてもよい。一方、ステップS73における判断の結果、期限切れでなかった場合には(ステップS73において「NO」)、ステップS71において読み取ったバック「D番号に含まれている加工日時分データとPOSレジスタPRの時計部26の時刻とに基づいて、加工してから所定時間(所定期間)以上経過している場合には、値引き処理を行う(ステップS76)。即ち、ストアコントローラSCに格納されている値引きファイルに基づいて、値引き後の値段を算出する

【0044】続いて、生産ログファイルから読み出した 商品番号と値段、または値引後の値段に基づいて商品登録を行うとともに、登録データをストアコントローラS Cへ送信し、ストアコントローラS Cの販売実績ファイルを更新するとともに、上述した生産ログファイルの該 40 当商品のフラグを書き替える(ステップS 7 7)。な お、ストアコントローラS Cへ送信する登録データは、 値引きしない商品の場合は商品番号と値段であり。値引きした商品の場合は商品番号と値段と値引き金額である。なお、上述のフラグは、値引きしないで通常価格で販売した商品は「1」に、値引き販売した商品については「2」に書き替える。そして、フラグを「2」に書き替えた場合、つまり値引き販売した場合には、バック! D番号と関連づけて値引き後の金額も記述する。

【0045】なお、上記所定時間(所定期間)や値引金 55 仕入れ価格

額(値引率)は、各商品毎に値引きファイルに予め設定されている。図12に値引きファイルのデータ構成を示す。この図に示すように、各商品香号毎に値引き時間、即ち削工してからの経過時間と、値引金額(値引率)がそれぞれ関連づけて設定されている。なお、図12に示した臨品香号23456では、加工してから2日経過したときに、50%値引きを行う設定がなされている。なお、値引き時間は4桁で表されており、先頭の2桁が日を表し、続く2桁が時間を示している。例えば、値引き時間として「0112」が設定されていた場合には、1日+12時間後に値引きを実施し、また、「0004」が設定されていた場合には、4時間後に値引きを実施する。なお、この値引きファイルは、ストアコントローラSC及びファイルサーバFSに格納されている。

12

【0046】また、上記販売実績ファイルとは、図13 に示すように、各商品番号毎に原計販売数量のデータと 展計販売金額のデータがそれぞれ対応付けられたファイル(集計ファイル)から構成されている。

【0047】なお、商品を廃棄処分にした場合は、上述した生産ログファイルの該当商品のフラグは「3」に合き替えられる。また、廃棄商品の入力は、上記ステップS73の処理で廃棄処分にする場合の他、店員が売場においてハンディターミナルHTから賞味期限切れ商品のバック!D香号をスキャン入力することによっても行うことができる。

【0048】(3)生産及び完上データ加工出方処理 この処理は、ストアコントローラやしANに有線又は無 線で接続されている装置によって適宜必要なときに行われ、加工結果は表示部に表示されるとともに必要に応じ て印字して出力される。上述したように生産ログファイ ルには、パック I D番号毎にプロック I D番号が記憶され、更に販売状況を示すフラグが記憶されているので、 プロック I D番号に基づいてデータを加出して桌計する ことにより、プロック I D番号単位で、例えば図 1 4 に 示すような各種彙計データを取得することができる。こ の実計データからは、プロック I D番号単位で以下の情 報を取得することができる。

【0049】 の商品番号毎及び台計の生産データ、販売 データ、ロスデータ

0 ②商品番号毎及び台計の在庫データ 在庫データ(Z) = 生産データ(S) - 販売データ (H)

なお、 賞味期限後の在庫データは理論上のロスデータとなる。

●商品香号毎及び台計の販売率及びロス率 販売率=販売データ/生産データ×100(%) ロス率=ロスデータ/生産データ×100(%) ●知利益(仕入れた原材料ブロックの銀利益) 担利益=販売合計金額(HPT)ーブロック| D番号の 仕入れた原材料

なお、上記式においてブロック!D番号の仕入れ価格 は、上述した原材料ブロックファイルに記憶されてい る。また、廃棄データ入力後であってもフラグが「()」 の商品は、万引き等により途中で紛失した商品であり、 粉失商品データの集計もブロック!D番号単位で行うこ とができる。

【0050】また、生産ログファイルには、パック [D 毎に加工日時データが記憶されているので、加工日時デ ータ毎に各種データを集計し、仕入れから販売までの全 プロセスにおける在庫、組利、ロスの実体が把握でき る。図15に、6月20日に牛片ロース5、3kg (ブ ロック! D香号=#12. 仕入れ宣型5. 3kg. 仕入 れ価格12, 190円)を仕入れ、6月20日~22日 にかけて全量販売完了とした場合を倒示する。また、図 16に、図15に例示した場合の原体(ブロック)単位 での銀利・ロス分析結果を例示する。なお、図15

(a) はブロック! D番号=#12の仕入れ、加工 (生 産)、販売プロセスにおける変化、図15(b)はプロ ック I D 香号=#12の商品ロス、図15(c)はブロ ック I D香号=#12の値入、粗利、ロスの算出、図1 20 5(d)はブロック!D番号=#12のロス分析につい てそれぞれ示している。なお、図15において、 各項目 は以下の式に基づいて算出している。

値入率=〈生産単価-仕入単価〉/生産単価×100 (%)

値入高=仕入価格/(1−値入率)−仕入価格 粗利高=台計販売価格(合計完価)-住入価格 租利率=租利高/台計販充価格(台計売価) ロス=値入高-組利高

【0051】上述したように、本実能形態に係る生産デ 30 ータ及び販売データの処理方法によれば、

①生鮮商品の個別の生産データを!品毎に管理すること ができる。

の値引き処理を自動化することが可能となる。

○宣味期限切れの商品を販売するミスを防止することが できる。

②生産ログファイルに各バックⅠ D番号毎に生産デー タ、ブロック I D香号、販売状況を示すフラグが記憶さ れているので、ブロックID香号単位で生産データ、販 売データ、ロスデータの集計が行え、ブロック L D 番号 40 毎の在座管理。ロス管理、銀利管理を行うことができ る。このため、仕入れから販売までの全プロセスにおけ るロスの解明が可能となる。

⑤また、生産ログファイルには各パック! D各号毎に加 **工日時**データが記憶されているので、生産時間帯毎の各 種集計を行うことができる。

【0052】(他の実施形態)なお、上述した実施形態 の場合には、バック!D番号毎の販売データ及び廃棄デ ータを生産ログファイルに設けた販売状況を示すフラグ

記憶する販売実績ログファイル(値引き販売した場合に は、値引き金額又は値引き後金額を併せて記憶する)及 び廃棄商品のバックID番号を記憶する廃棄商品ログフ ァイルを用いて某計するようにしても良い。この場合で も、生産ログファイルから同一ブロック! D香号、パッ クID香号を抽出し、このパックID番号に基づいて販 売実績ログファイル及び廃棄商品ログファイルを検索す ることで、ブロック!D番号毎の各種データを抽出して 集計することができる。このように、バック! D番号毎 16 の販売データ及び廃棄データの集計手法は、上述した真 施形態で説明した手法に限定されない。

14

【0053】また、図7に示した値段ラベルに、更に従 来のNON-PLUフォーマット(「商品香号+ 値 段」)のバーコードを付加して表示してもよい。このよ うに、2つのバーコード(2段バーコード)を表示する ことにより、バーコードから商品登録に必要な多くの情 報(商品香号、値段、識別番号、生産(加工)自時分 等)を取得することができるため、登録時に生産実績フ ァイル(生産ログファイル)を参照することなく。 商品 登録を行うことが可能となる。また、販売した商品の実 緑データをバック | D香号毎に記憶しておけば、後かち 生産実績データとつきあわせて上述した各種データの集 計をも行うことが可能となる。また、図7に示した本発 明のバーコードには、加工日時データが含まれているの で、傾引き処理を自動化することができる。

【0054】なお、上述した実施形態においては、生鮮 食品が不定貨商品の場合について述べたが、原付料プロ ックを加工して生産される商品であれば、定額商品の場 台においても本発明を適用することが可能である。但 し、定額商品の場合には、金額データが一定であるた め、値付け用の商品ファイル(PLUファイル)を参照 することで金額が判断できるので、生産ログファイルに は金額データを記憶させなくともよい。また、一品毎に 重量を計量しない場合には、重量データは生産ログファ イルには記憶されないが、一品毎に計量して貢量データ を生産ログファイルに記憶させるようにしてもよい。 【0055】また、上述した本発明におけるバーコード は、加工日時分データを含む構成(13桁コード)とな っていたが、とれに限らず、例えば、図8に示したパー コードの構成の内、6 桁目から 1 1 桁目に割り振られて いる加工日時分データを省略し、この代わりに、ラベル プリンタを特定する!桁からなるラベルプリンタ概答コ ードを付加する(8 桁コード)。この場合、連番は、各 ラベルプリンタにおける追訟を付すように設定する。ま た。加工日時分データにおいては、生産ログファイルに 各ID香号に対応付けて登録されるので、PLUファイ ルを参照するととにより取得することが可能である。 【0056】以上、この発明の実施形態を図面を参照し

て詳述してきたが、具体的な構成はこの実施形態に限ち 一 を用いて集計しているが、販売商品のバック!D番号を 50 れるものではなく、この発明の要旨を退脱しない商間の

設計等も含まれる。例えば、上述した実施形態においては、パーコードによって識別できるパック I D 番号は、生鮮商品を個別に識別できる手段であれば、どのような構成からなっていてもよく。その具体的構成については限定されない。また、上記実施形態では、生鮮商品を個別に識別できるパック I D 番号をパーコードとして値段ラベルに表示した例について説明したが、パーコードに限らず機械読み取り可能なコードとして表示されていればどのようなコードを用いても良い。例えば、2次元コードを用いることも考えられる。

【0057】また、13桁のバーコードの場合、桁数に 余裕があるため、日時データではなく、「品香+連香」からなる構成。「日付け+機番+連番」からなる構成等 としてもよい。但し、複数台の値付け装置(ラベルブリンタ)によって値付けを行う場合には、バックID番号が重複しないように注意する必要がある。即ち、バックID番号は各商品を個別に認識できるものであることが前提となるので、必ずある一定期間内においては、ユニークなものでなければならない。

【9058】また、日付データではなく、「パック!D 26 (連番)+値段」をパーコードで印字する実施形態も考えられる。この場合、従来のNON-PLUフォーマットのパーコードである「商品番号+値段」と区別するために、先頭2桁に例えば「21」のフラグを付与する。そしてチェックアウト時における商品登録時、このフラグ「21」のパーコードを読み取った場合、図17の処理を実行する。まず、図17において、ステップ881~584の処理は、図11のステップ571~574の処理と同様であるので、説明を省略する。ステップS83において、寅味朝服切れでないと判断された場合、生30度ログファイルから読み出した値段データとスキャナで読み取ったパーコードの値段データが異なるか否かを判断する(ステップS85)。

【0059】ことで、通常、生産ログファイルの値段デ ータとバーコードから読み取った値段データは一致する ように設定されているが、従来、一部の店舗では、生鮮 商品の値引き販売を行う際に、値引き後の値段がバーコ ードとして印字された値段ラベルを新たに発行し、との ラベルを商品に既に貼付されている値引き前の値段がバ ーコードとして印字されている値段ラベルの上に重ねて 40 貼付することで、値引き処理を自動化することが行われ ている場合がある。本処理では、このような従来よく行 われていた値引き販売処理においても適用可能とするた め、ステップSP85において上述するような判断を行 う。即ち、上述したような場合には、生産ログファイル に記憶されている値段データが、商品に貼付されている 値引き後の値段に更新されていないため、両者の値が雲 なることとなる。従って、両者の値が異なる場合には、 当該商品は値引き商品であると見なし、以下の処理を行

【10060】即ち、ステップS85における判断が「YES」であった場合には、生産ログファイルから読み出した値段(値引き前の値段)からバーコードで読み取った値段(値引き後の値段)を減算することにより値引額を算出し、この値引額を表示部に表示する。これにより、客に対して、値引き商品であること及び値引額を報知する。その後、販売烹養ファイルを更新すると共に生産ログファイルに販売価格としてバーコードから読み取った値段額を書き込む(ステップS87)。

16

【0061】即ち本臭施形態の場合。上記生産ログファ イルにはフラグエリアの代わりに販売価格エリアを付加 し、とのエリアにスキャナで読み取った値段を書き込む ことでバックID番号に関連付けて販売データを集計し ている。従って、賞嵯朝限経過後、販売価格エリアで空 き例の場合には、廃棄商品となる。また、生産時の値段 と販売時の値段が異なる商品は値引きされたことを示し ている。この実施形態の場合も第1の実施形態と同様ブ ロック!D単位で各種データの集計を行うことができ る。また、この実施形態における値引き販売処理は、従 楽の道用と類似している部分が多いため、従来から有る 手法をそのまま流用できる部分が多く。 コスト面におけ るメリットがある。また、この実施形態の場合には、バ ーコードに値段情報が含まれているので、ストアコント ローラSCがダウンし、ストアコントローラSCに記憶 されている生産ログファイルを参照できない場合でも、 POSレジスタPRで登録処理を行うことが可能であ る。(但し、との場合には商品名の表示及びレシートへ の単品名の印字は行われない)。そして、販売した商品 の実績データをバックID番号毎に記憶しておけば、後 から (ストアコントローラSCが復帰してから) ストア コントローラSCへ送信し、販売実績データを生産ログ ファイルに書き込むようにすれば支障なくブロックiD 香号毎に各種データを集計できる。また、ストアコント ローラSCがダウンした場合でなくとも読み取ったバー コードにより商品登録処理を行い、錯算処理時または精 算処理終了後、記憶したバック! D番号に基づいてまと めて生産ログファイルを更新することにより、登録処理 を交信による待ち時間なく、スピーディーに行うととが できる。

【10062】また、バック【D番号に関連づけて記憶する生産データについては、上述した実施形態に限定されることなく、管理上、必要なデータを適宜記憶しておくようにすればよい。例えば、「機香」、「ロット番号」、「担当者コード」、「仕入コード」等を記憶するようにしてもよい。

【りり63】また、上述した完施形態においては、生産 実績データは、必要期間ファイルサーバFS、ストアコ ントローラSC等内の記憶鉄體に記憶する必要がある が、必要期間経過後は消去するか、又はCD-R等の記 50 健媒体に記憶する、或いはブリントアウトして保管する ようにしてもよい。

【0064】また、値引き、廃棄の判断方法は上述した 実施形態に限定されない。即ち、加工日時データと時計 データとを比較して、経過時間を求め、自動的に判断す るのであればどのような方法でもよい。例えば、宣蜉館 限の1/2を経過した場合に30%引き、3/4を経過 した場合には5.0%引き、4/5を経過した57.0%引 きといったように、値引きファイルに設定することも可 能である。

【0065】また、上述した実施形態においては、説明 10 を省略したが、自動値引きする場合には、商品に値引き ラベル(例えば「50円引」等)を貼付するか、商品の 売り物に値引き用のPOPを掲示する等して、消費者に その商品が所定期間経過した場合に値引きされることを 報知し、アピールする必要がある。また、上述した実施 形態の場合、商品登録時、自動値引きする場合であった。 が、商品に値段ラベル (例えば「5()円引き」等) を貼 付しておき、POSレジスタPRの操作者が値引きっぺ ルを確認して、値引全額をキー入力して値引き操作を行 う手勁値引きの場合であっても良いことはもちろんであ 20 る.

【0066】なお、上述した実施形態の場合、日付デー タが2桁であったが、「月」の判断が必要な場合には、 ! Dの日付と時計の日付とを比較して、 i Dの日付の方 が時計の日付よりも小さかった場合には、「今月」と郭 断し、「Dの日付の方が時計の日付よりも大きかった場 台には、「先月」として判断すればよい。生鮮食品の場 台 通常、賞味期間が25日以上のものは存在しないの で、上記の判断によって判断することができる。即ち、 ! Dの日付が30日、時計の日付けが6月02日で有っ 30 た場合、30の方が2よりも大きいので、6月の前の 月、即ち「5月」と判断することができる。

【0067】また、上述した実施形態においては、計置 値付けシステムの生産データをLANによりPOSシス テムのストアコントローラSCへ送信するよう構成され ているが、CD-R等の記録媒体に記憶してオフライン によって送信するようにしても良い。

【①068】その他、本発明の生候商品の生産データ及 び販売データの処理方法が実現可能なシステム構成であ れば、どのようなシステム構成であってもよい。例え ば、1台のPOSレジスタがストアコントローラ機能を 値えた親子システムであってもよい。また、POSシス テムのストアコントローラSCと計量値付システムのフ ァイルサーバFSとを一台のファイルサーバで構成して 69:63

[0069]

【発明の効果】以上説明したように、請求項1~請求項 4に記載の発明によれば、生産(ログ)データとして、 生鮮商品の一品毎(パック L D 香号毎)に原材料プロッ クを識別する第2の識別番号(ブロック | D番号)が記 50 するためのシステム構成を示すブロック図である。

慥されているので、原材料プロック単位で生産データの 集計を行うことが可能になる。また、バック!D番号毎 に第2の識別番号が記憶されているので、販売後不良品 が発生した場合や、客からクレームが出た場合に、その 商品がどの原材料プロックから生産されたものかが判断 でき、ひいては、仕入れ日、仕入れメーカ、仕入れ担当 者等を調べ、不良等の発生原因の追求が可能となり、意 任ある生産管理を行うことができるという効果が得られ

18

【0070】また、請求項2又は請求項4に記載の発明 によれば、一路品毎の生産データに商品登録に必要な商 品コードや値段等のデータ含まれているので、とのデー タを利用して商品登録を行うことが可能となる。また、 請求項3に記載の発明によれば、一階品毎の生産データ に實味期限データが含まれているので、このデータを利 用して賞味期限切れの判断を自動的に行うことが可能と なる。また、請求項5又は請求項6又は請求項12に記 戴の発明によれば、販売データが第1の識別番号 (パッ クID番号》に関連付けて記憶され、更に、第1の識別 香号 (パック I D香号) には第2の識別番号 (ブロック ! D番号) が関連付けて記憶されているので、原材料ブ ロック単位で販売データを集計することができる。

【0071】また、請求項?に記載の発明によれば、値 引きデータを原材料ブロック単位で集計することが可能 となる。また、論文項8に記載の発明によれば、廃棄デ ータを原材料プロック単位で集計することが可能とな る。また、請求項9に記載の発明によれば、原材料プロ ック単位の正確な販売データを得るととができる。この ため、原材料ブロック単位の販売データの推移や原材料 ブロック単位で正確な粗利データが得られる。また、請 球項10に記載の発明によれば、原材料プロック単位の 正確な在庫データを得ることができる。

【0072】また、請求項11に記載の発明によれば、 原材料プロック単位の正確なロスデータを得ることがで きる。また、諸求項9~請求項11に記載の発明によれ は、店籍経営に必要な在庫データ、組利データ、及び廃 **桑データ等を原材料プロック単位で正確に集計できるの** で、適正完価の決定や生産計画や販売計画を正確なデー タに基づいて立案作成できるという効果が得られる。請 **敦頃13に記載の発明によれば、賞味期限切れの判断を** 自動的に行うととが可能となり、貨味期限切れ商品を誤 って販売し、客の信用を低下させる可能性が軽減できる という効果が得られる。

【図面の簡単な説明】

【図1】 生鮮食品等の商品を販売する小売店の店内配 置図であり、本発明の一実施形態に係る生鮮商品の生産 データ及び販売データの処理方法が適用された小売店の 徴略構成を示す図である。

【図2】 同小売店内におけるデータ処理の流れを説明

【図3】 計量ラベルプリンタDPSの電気機成図であ る.

19

- 【図4】 POSレジスタPRの電気構成図である。
- 【図5】 値付け処理用のPLUファイルのデータ構成 図である。
- 【図6】 値付け処理及び集計処理の手順の概要を示す フローチャートである。
- 【図7】 本発明に係る値段ラベルの一裏示例を示した 図である。
- 【図8】 同実施形態に係るバーコードの構成を示す図 10 である。
- 【図9】 生産実績ファイルのデータ構成を示す図であ
- 【図10】 同実施形態に係る商品登録・精算・暴計処 理の手順を示すプローチャートである。
- 【図11】 商品登録処理の詳細手順を示すフォローチ ャートである。
- 【図12】 値引きファイルのデータ構成を示す図であ る.
- ある。
- 【図14】 原材料プロック! D香号毎の集計データを*

*示す図である。

【図15】 (a) はブロック! D番号=#12の仕入 れ、加工、販売プロセスにおける変化を示す図。()) はブロック i D番号=#12の商品ロスを示す図。


20

- (c) はブロック! D香号=#12の値入、粗利。ロス の算出を示す図、(d)はブロック I D香号=#12の ロス分析を示す図である。
- 【図16】 原体 (ブロック) 単位での粗利・ロス分析 の例を示す図である。
- 【図17】 他の実施形態における商品登録処理の詳細 手順を示すフローチャートである。

【符号の説明】

1. 21-CPU, 2, 22-ROM, 3, 23-RA M. 4, 24…表示部、5, 25…操作部、6, 27… 印字部、7…計量部、26…時計部、28…スキャナ 部、8,29…交信部、DPS…計量ラベルプリンタ、 FS…ファイルサーバ、TR…送受信機、HT…ハンデ ィターミナル、N1 ---計量値付けシステム (バッケルー ム内しAN)、N2…POSシステム(店舗内しA 【図13】 販売実績ファイルのデータ機成を示す図で 20 N)、PR…POSレジスタ、SC…ストアコントロー


[図]



[図8]


13	12	11	10	٥	8	7	6	c	4	3 2	1
F	F	٥	0	R	Ħ	H	Н	Ŋ	Н	H	C/D
25	7	٤	3	助分			4	find Fy'th			

[23]




[図5]

関品番号	요경	单面(円)	包块重量(g)	育効日(日)
	****	***		
23456	牛肉寸珍姓用	300	9	3
11.				



[図11]



[図12]

684	연기관하대	位引之金額 (値引率)
•••	•••	•••
23456	၄200	50%
•••	} }	1
	ઇ ક્ષેત્ર	

[213]

なるをき	界計販范数量	累計販売企業基金
***	•••	
•••	•••	•••
104		•••

[図14]

プロック 1 ローBN

商品を与	生族	生態テータ (S)			原衍アータ(H)			ロステ ー タ(L)		
(C)	(ADAN	企 工 P	使复W	個数N	①题P	世皇を	日数日	⊅∰P	単温や	
C1	SX1	<u>9</u> 91	S\$#1	HM B	ЯPI	1121	Lin	(2)	LXI	
C2	312	972	SHZ	MT12	KP2	IV2	LAR	LF2	LW2	
СЭ	9N3	\$ P 3	SW3	EDM .	ярз	1143	lm3	LP3	LK3	
ŧ	;	ı	i	;	1	,	ì	ì	ı	
合字(丁)	Shif	EPT	SWT	ını	HPT	HeT	Urit	LPT	LRL.	

[図15]


[図17]

(a)	1) 70:	セスにおき	スにあける変化				
		it	人定政	加工に	四)列	技术来源	
	日何	無事	仕入茄柜	差量	先份	基量	元祖
	5月20日	5.389	¥12, 190	2. Ekg	¥10,000	2.7kg	VA.450
	6月21日	(牛片0-23.	(华片0-23. 3%) (华)		¥5, 440	1.429	¥4,620
	6月22日			O. Chg	V1.800	Q. 78p	¥1,820
	£6H	5.3to	¥12, 190	5. Ckg	¥17, 320	4. 8mg	¥15,890
	単値入り	¥2.	¥2.380/kg		154/kg	₩3.	Siú/àg

(b) 2)ブロックミロ音号=#12の関係ロス 加工プロセス・0.3% × 842.30/% = 693円 原元プロセス・0.2% × 842.30/% = 46円

(a)	3) プロック108	号= #12の仕入、祖刘、ロスの身出
	使人等	$(3.464 - 2.900) \div 2.464 = 29.696$
	世人名	(12.150 + 0.664) - 12.150 = 6.16273
	規利時	75, 850 - 12, 199 = 3, 70AF3
	相別場	2,700 + 15,893 = 23.3%
	となった	6.168 - 3.700 = 2.66円

4) ブロック【 0番号= #12のロス分析							
	7.0I	既范	合計				
商品ロス	690F3(0.3kg)	450円(0, 2kg)	1, 150F3(0.5kg)				
対別のス	349円(施入ロス)	2, 120円(担引)	2, 新印				
습하	1, (32)(=)	2,580FJ	3,618				
	機50ス 記例0ス	201 施設ロス 690円(0.3kg) 記録ロス 349円(値入ロス)	20工 販売 商品ロス 690円(0.3%g) 450円(0.2%g) 記載ロス 249円(値入ロス) 2,120円(距引)				



[図16]

事例の前班条件

	歪 簟	學版/kg	⊕ 数
性入	5. 2kg	2.000P3/kg((Fill))	12.150円(仕入版)
to I	5. Okg	3,450円//9(恒入)	17.320円 (加工器)
级完	4.8kg	3,310円/kg(果美)	15,890円(元上高)



5.38.0	MIX02(6.3kg) ————————————————————————————————————	\$. (≥ g	HSQ (0.270)	4.Ekg	
世入		D I		雙克	

会語り変化

	理論 第八篇 松 168 (33.66)	12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 1	で
¥12, 19D	55 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 6	11,200 22 22 23 241,200 26 26 26 26 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27	\$11,040 H
性入原体 (5.3%)	世入后体 (5.3%)	(5.(2.9) (5.(2.9)	(4.0rg)

(51) Int.Cl.'		識別記号	Fi		サーマユード(麥考)
G06K	1/12		G 0 6 K	1/12	A	
	7/00			7/00	U	
G07G	1/12	301	G07G	1/12	301E	
		321			321Q	
					321Z	
		3 4 <u>1</u>			3 4 1 A	
					3 4 1 B	
		361			361E	

.